

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и эпидемиологии
г. Самара ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"
В.М.Исаков



«13» октября 2016

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от «13» октября 2016 г. № 26996

1. Наименование предмета экспертизы:

Результат лабораторных испытаний мясного рубленого изделия

2. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

2.1. Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

3. Изготовитель (разработчик): пищеблок МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 389" г.о. Самара

3.1. Юридический адрес: 443065 г. Самара, Куйбышевский район, пер. Новомолодежный, д. 1 А

3.2 Фактический адрес: 443065 г. Самара, Куйбышевский район, пер. Новомолодежный, д. 1 А

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Поручение №05/507 от 09.09.2016 г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

Протокол лабораторных испытаний №79 368 от 11.10.2016 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.)

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" № 4 337 от 14.09.2016 12:02:53.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

В доставленном образце « котлета» термическая обработка проведена качественно согласно технологии приготовления блюда. Фермент пероксидаза не обнаружен.

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм. |
|---|---|-----------------------------|----------|
| КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | | | |
| Регистрационный номер в лаборатории: 1/3740 | | | |
| Фермент пероксидаза | Не обнаружен | отрицательная | |

**Заключение
по результатам испытаний**


Результат лабораторных испытаний мясного рубленого изделия

Соответствует

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Раздел 15.

Методическим указаниям по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах от 29.12.1986г. № 4237-86.

Врач по общей гигиене

 Юдакова Е. А.